

Латунные фитинги серии 647

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: myt@nt-rt.ru || сайт: <https://mt.nt-rt.ru/>




MT[®]
VALVES AND FITTINGS

Serie 647

DESCRIPCIÓN: Accesorio de prensar para tubería Multicapa
DESCRIPTION: Press fitting for multilayer pipes

REVISIÓN / UPDATE 7: 20.09.2023 · Pag. 1/11



Características técnicas / Technical features

- Cuerpo en latón CW617N, fabricado s/ UNE 12165.
- *Body in brass CW617N, manufactured according to UNE EN 12165.*
- Compatible con tubería Multicapa de diámetros: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5 y Ø32x3.
- *Compatible for Multilayer pipes of diameters: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5, and Ø32x3.*
- Diseño compatible con mordazas prensado tipo U/Rfz
- *Compatible design with press crimper profiles type U/Rfz*
- Estanqueidad asegurada con 2 o-rings de NBR
- *Guaranteed sealing with 2 NBR o-rings*
- Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.
- *Toothed profile with optimum angle bevel in order to facilitate the insertion of the pipe.*
- Roscas de conexión s/ ISO 228
- *Threads according to ISO 228*
- Apto para su uso con agua potable (fría/caliente)
- *Suitable for Hot/Cold drinking water*
- Temperatura máxima de trabajo: 80°C
- *Maximum working temperature : 80°C*
- Presión máxima de trabajo: 6 bar
- *Maximum working pressure : 6 bar*


MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Instrucciones de montaje / Installation instructions



1. Cortar el tubo de forma perpendicular al eje usando el cortatubos.

Make a perpendicular cut to the pipeline using a pipe cutter.



- Insertar el extremo del tubo multicapa en el accesorio
- *Insert the end of the multilayer pipe in the fitting*
- Verificar mediante las ventanas de visualización que el tubo se ha insertado completamente
- *Verify by means of their viewing windows that the pipe has been inserted completely.*




2. Calibrar el tubo usando el calibrador. (Ref.6400)

Calibrate the pipe using the gauge. (Ref.6400)




Para el prensado del accesorio, se recomienda usar una máquina con fuerza de apriete igual o superior a 15kN.

For pressing the fitting, it's recommended using a pressing tool which a crimping force equal to 15 kN or higher




Posicionar correctamente la mordaza en el accesorio (imagen ejemplo con perfil "U").

Place correctly the press crimp in the fitting (example picture using "U" profile).



Prensar completamente el accesorio.

Press the fitting completely.



Una vez prensado, casquillo y tubería se adaptan al perfil del accesorio garantizando la estanquidad.

After pressing, sleeves and pipe adapt their shapes to the fitting's profile ensuring the tightness

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Accesorios / Fittings

647090



Codo 90°
Equal elbow 90°

647091



Codo hembra 90°
Female elbow 90°

647092



Codo macho 90°
Male elbow 90°

647094



Codo hembra 90° tuerca móvil
Loose nut female elbow 90°

647130



Racor "T"
Equal Tee

647130R



"T" reducida
Reducing tee

647131



Racor "T" hembra
Female tee

647132



Racor "T" macho
Male tee

647270



Manguito acoplamiento
Straight coupling

647271



Racor recto hembra
Straight Female connector

647272



Racor recto macho
Straight male connector

647273



Manguito acoplamiento
reducido
Reducing straight connector

647274



Racor hembra tuerca móvil
Loose nut Female connector

647275



Adaptador Cu-Multicapa
Cu-Multilayer adaptor

647290



Tapón
Plug

647500



Racor codo mural
Wall plated elbow

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

40642



Válvula esfera conexión multicapa c/ palanca INOX
Multilayer ball valve with S.S. handle

41642



Válvula esfera conexión multicapa mando palomilla
Multilayer ball valve with butterfly handle

42642



Válvula esfera empotrar conexión multicapa
Long neck multilayer ball valve

45642




Válvula esfera conexiones multicapa-tuerca móvil y mando palomilla
Multilayer ball valve with loose nut connector and butterfly handle

649




Tubo multicapa PEXb-AL-PE
Multilayer pipe PEXb-AL-PE

64015



Tubo corrugado
Corrugated pipe

64916



Tubo Multicapa Aislado
Isolated multilayer pipe

645



Tubo PE-Xa / PE-Xa Evoh
PE-Xa / PE-Xa Evoh pipes

MAP115



Maletín multicapa Press
Multilayer Press toolbox

6400



Calibradores
Gauges

6402



Muelles curvatubos
bending springs

6403



Cortatubos automático
Automatic pipe cutter



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

647090Codo 90°
Equal elbow 90°

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR THICKNESS		
647090-016	16	2.0	120	30
647090-020	20	2.0	100	25
647090-025	25	2.5	40	10
647090-032	32	3.0	32	8

647091Codo hembra 90°
Female elbow 90°

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR THICKNESS		
647091-01615	16 x 1/2"	2.0	100	25
647091-01620	16 x 3/4"	2.0	80	20
647091-02015	20 x 1/2"	2.0	80	20
647091-02020	20 x 3/4"	2.0	80	20
647091-02515	25 x 1/2"	2.5	60	15
647091-02520	25 x 3/4"	2.5	60	15
647091-02525	25 x 1"	2.5	40	10
647091-03225	32 x 1"	3.0	32	8

647092Codo macho 90°
Male elbow 90°

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR THICKNESS		
647092-01615	16 x 1/2"	2.0	100	25
647092-01620	16 x 3/4"	2.0	80	20
647092-02015	20 x 1/2"	2.0	80	20
647092-02020	20 x 3/4"	2.0	80	20
647092-02520	25 x 3/4"	2.5	60	15
647092-03225	32 x 1"	3.0	32	8

647094Codo 90° con tuerca móvil
Loose nut elbow 90°

CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR THICKNESS		
647094-01615	16 x 1/2"	2.0	60	15
647094-02015	20 x 1/2"	2.0	48	12
647094-02020	20 x 3/4"	2.0	40	10
647094-02520	25 x 3/4"	2.5	20	5
647094-02525	25 x 1"	2.5	20	5
647094-03225	32 x 1"	3.0	12	3

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Racor "T"
Equal Tee



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR THICKNESS		
647130-016	16	2.0	72	18
647130-020	20	2.0	60	15
647130-025	25	2.5	36	9
647130-032	32	3.0	20	5

647130R

"T" reducida
Reducing tee



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR THICKNESS		
647130-0162016	16 x 20 x 16	2.0 x 2.0 x 2.0	72	18
647130-0201616	20 x 16 x 16	2.0 x 2.0 x 2.0	72	18
647130-0201620	20 x 16 x 20	2.0 x 2.0 x 2.0	60	15
647130-0202016	20 x 20 x 16	2.0 x 2.0 x 2.0	60	15
647130-0202520	20 x 25 x 20	2.0 x 2.5 x 2.0	40	10
647130-0251616	25 x 16 x 16	2.5 x 2.0 x 2.0	48	12
647130-0251620	25 x 16 x 20	2.5 x 2.0 x 2.0	40	10
647130-0251625	25 x 16 x 25	2.5 x 2.0 x 2.5	40	10
647130-0252016	25 x 20 x 16	2.5 x 2.0 x 2.0	48	12
647130-0252020	25 x 20 x 20	2.5 x 2.0 x 2.0	40	10
647130-0252025	25 x 20 x 25	2.5 x 2.0 x 2.5	32	8
647130-0252516	25 x 25 x 16	2.5 x 2.5 x 2.0	32	8
647130-0252520	25 x 25 x 20	2.5 x 2.5 x 2.0	32	8
647130-0253225	25 x 32 x 25	2.5 x 3.0 x 2.5	20	5
647130-0321632	32 x 16 x 32	3.0 x 2.0 x 3.0	20	5
647130-0322025	32 x 20 x 25	3.0 x 2.0 x 2.5	20	5
647130-0322032	32 x 20 x 32	3.0 x 2.0 x 3.0	20	5
647130-0322525	32 x 25 x 25	3.0 x 2.5 x 2.5	20	5
647130-0322532	32 x 25 x 32	3.0 x 2.5 x 3.0	20	5
647130-0322532	32 x 32 x 25	3.0 x 3.0 x 2.5	20	5

647131 Racor "T" hembra
Female tee



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR THICKNESS		
647131-01615	16 x 1/2"	2.0	100	25
647131-02015	20 x 1/2"	2.0	80	20
647131-02020	20 x 3/4"	2.0	72	18
647131-02515	25 x 1/2"	2.5	32	8
647131-02520	25 x 3/4"	2.5	32	8
647131-02525	25 x 1"	2.5	32	8
647131-03220	32 x 3/4"	3.0	20	5
647131-03225	32 x 1"	3.0	20	5

647132

Racor "T" macho
Male tee



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPEJOR THICKNESS		
647132-01615	16 x 1/2"	2.0	100	25
647132-02015	20 x 1/2"	2.0	80	20
647132-02020	20 x 3/4"	2.0	72	18
647132-02515	25 x 1/2"	2.5	32	8
647132-02520	25 x 3/4"	2.5	32	8
647132-02525	25 x 1"	2.5	32	8
647132-03225	32 x 1"	3.0	20	5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

647270 Manguito acoplamiento *Straight coupling*



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
647270-016	16	2.0	160	40
647270-020	20	2.0	140	35
647270-025	25	2.5	80	20
647270-032	32	3.0	40	10

647271 Racor recto hembra *Straight female coupling*



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
647271-01615	16 x 1/2"	2.0	160	40
647271-01620	16 x 3/4"	2.0	140	35
647271-02015	20 x 1/2"	2.0	140	35
647271-02020	20 x 3/4"	2.0	120	30
647271-02515	25 x 1/2"	2.5	100	25
647271-02520	25 x 3/4"	2.5	80	20
647271-02525	25 x 1"	2.5	60	15
647271-03220	32 x 3/4"	3.0	60	15
647271-03225	32 x 1"	3.0	60	15

647272 Racor recto macho *Straight male coupling*



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
647272-01615	16 x 1/2"	2.0	160	40
647272-01620	16 x 3/4"	2.0	160	40
647272-02015	20 x 1/2"	2.0	140	35
647272-02020	20 x 3/4"	2.0	120	30
647272-02515	25 x 1/2"	2.5	100	25
647272-02520	25 x 3/4"	2.5	80	20
647272-02525	25 x 1"	2.5	60	15
647272-03225	32 x 1"	3.0	60	15

647273 Manguito acoplamiento reducido *Reducing straight coupling*



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
647273-02016	20 x 16	2.0 x 2.0	140	35
647273-02516	25 x 16	2.5 x 2.0	120	30
647273-02520	25 x 20	2.5 x 2.0	80	20
647273-03220	32 x 20	3.0 x 2.0	60	15
647273-03225	32 x 25	3.0 x 2.5	60	15

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

647274

Racor recto hembra tuerca móvil
Loose nut female connector



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
647274-01615	16 x 1/2"	2.0	140	35
647274-01620	16 x 3/4"	2.0	140	35
647274-02015	20 x 1/2"	2.0	120	30
647274-02020	20 x 3/4"	2.0	100	25
647274-02515	25 x 1/2"	2.5	80	20
647274-02520	25 x 3/4"	2.5	80	20
647274-02525	25 x 1"	2.5	40	10
647274-03225	32 x 1"	3.0	40	10

647275

Adaptador Cu-Multicapa
Cu-Multilayer adaptor



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
647275-01216	12 x 16	1.0 x 2.0	180	45
647275-01516	15 x 16	1.0 x 2.0	160	40
647275-01520	15 x 20	1.0 x 2.0	140	35
647275-01816	18 x 16	1.0 x 2.0	140	35
647275-01820	18 x 20	1.0 x 2.0	120	30
647275-02220	22 x 20	1.0 x 2.0	100	25
647275-02225	22 x 25	1.0 x 2.5	80	20

647290

Tapón
Plug



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
647290-016	16	2.0	180	45
647290-020	20	2.0	160	40
647290-025	25	2.5	80	20
647290-032	32	3.0	60	15

647500

Racor codo mural
Wall plated elbow



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
647500-01615	16 x 1/2"	2.0	80	20
647500-02015	20 x 1/2"	2.0	68	17
647500-02020	20 x 3/4"	2.0	60	15
647500-02520	25 x 3/4"	2.5	40	10

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Válvulas / Valves

40642

Válvula esfera conex. Multicapa Press
palanca INOX

Multilayer bress ball valve S.S. handle



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
40642-016	Ø16	2.0	48	12
40642-020	Ø20	2.0	48	12
40642-025	Ø25	2.5	16	4
40642-032	Ø32	3.0	16	4

41642

Válvula esfera conex. Multicapa
Press mando palomilla

*Multilayer bress ball valve
butterfly handle*



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
41642-016	Ø16	2.0	48	12
41642-020	Ø20	2.0	48	12
41642-025	Ø25	2.5	28	7
41642-032	Ø32	3.0	16	4

42642

Válvula esfera empotrar conexión
multicapa

Long neck multilayer ball valve



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
42642-016	Ø16	2.0	32	8
42642-020	Ø20	2.0	32	8
42642-025	Ø25	2.5	24	6
42642-032	Ø32	3.0	12	3

45642

Válvula esfera conexiones
multicapa-tuerca móvil y mando
palomilla

*Multilayer ball valve with loose
nut conector and butterfly
handle*



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			
45642-016	Ø16	3/4"	48	12
45642-020	Ø20	3/4"	48	12
45642-025	Ø25	3/4"	28	7

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Tubería / Pipes

649R

Tubo multicapa PEXb-AL-PE
Multilayer pipe PEXb-AL-PE



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	METROS <i>METERS</i>
649-015016	16 x 2.0	15
649-025016	16 x 2.0	25
649-100016	16 x 2.0	100
649-100018	18 x 2.0	100
649-015020	20 x 2.0	15
649-025020	20 x 2.0	25
649-100020	20 x 2.0	100
649-015025	25 x 2.5	15
649-025025	25 x 2.5	25
649-050025	25 x 2.5	50
649-025026	26 x 3.0	25
649-050026	26 x 3.0	50
649-025032	32 x 3.0	25
649-050032	32 x 3.0	50

649B


Tubo multicapa PEXb-AL-PE (barras)
Multilayer pipe PEXb-AL-PE (bars)



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	METROS <i>METERS</i>	Barras x caja <i>Bar per box</i>
649080416	16 x 2.0	4	20
649040216	16 x 2.0	2	20
649048420	20 x 2.0	4	12
649024220	20 x 2.0	2	12
649016225	25 x 2.5	2	8
649032425	25 x 2.5	4	8
649024432	32 x 3.0	4	6

640151

Tubo corrugado
Corrugated pipe





CODIGO <i>CODE</i>	CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	Øext <i>Øext</i>	METROS <i>METERS</i>
640151-016	640152-016	16	26	50
640151-020	640152-020	20	32	50
640151-025	640152-025	25	40	50

Rojo / Red Azul/Blue

649161

Tubo multicapa PEXb-AL-PE aislado
Isolated multilayer pipe PEXb-AL-PE



CODIGO <i>CODE</i>	CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	ESPESOR <i>THICKNESS</i>	METROS <i>METERS</i>
649161-116	649162-116	16	6	25
649161-016	649162-016	16	6	50
649161-120	649162-120	20	6	25
649161-020	649162-020	20	6	50
649161-125	649162-125	25	6	25
649161-025	649162-025	25	6	50
649161-032	649162-032	32	6	25

Rojo / Red Azul/Blue

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. se reserva o direito de modificar parcial ou totalmente as características de seus produtos sem previo aviso.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para evitar quebras, accidentes ou danos graves, NAO USE este produto fora dos limites técnicos e de suas aplicações. Os regulamentos locais podem regular o uso deste produto.

645

Tubo PE-Xa / PE-Xa Evoh
PE-Xa / PE-Xa Evoh pipes



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	METROS <i>METERS</i>
645100016	16 x 2.0	100
645100116*	16 x 2.0	100
645100020	20 x 2.0	100
645050120*	20 x 2.0	100
645050025	25 x 2.5	50
645050032	32 x 3.0	50

*Tubo PE-Xa Evoh en color rojo

**PE-Xa Evoh pipe in red colour*

Herramientas / Tools

6400

Calibradores
Gauges



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>
6400-162026	16-20-26



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>
6400-16202632	16-20-26-32

MAP115

Maletín multicapa Press
Multilayer Press toolbox



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>	PERFIL <i>PROFILE</i>
MAP115MLS4-TH	16-32	TH

Maletín con perfiles H,U o RFz consultar
Toolbox with profiles H,U o RFz on request

6402

Muelle curvatubos exterior
External bending springs

CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>
6402-016	16 x 2.0
6402-018	18 x 2.0
6402-020	20 x 2.0
6402-025	25 x 2.5
6402-026	26 x 3.0
6402-032	32 x 3.0



6403

Cortatubos automático
Automatic pipe cutter

CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>
6403-1242	12-42



MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: myt@nt-rt.ru || сайт: <https://mt.nt-rt.ru/>