

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Presión máxima de trabajo en Bar  
Maximum working pressure Bar



Rango de temperatura °C  
Temperature range °C



**LÍMITES TÉCNICOS:**

Presión nominal: PN-25 (300 psi)

Rango de temperatura de trabajo: -20 +300°C

**TECHNICAL LIMITS:**

Nominal pressure: PN-25 (300 psi)

Working temperature range: -20 +300°C



Producto para agua potable, según norma EN 10204:1994  
Calidad GJMB-350-10

Product for drinkable water, according to norm EN 10204:1994  
Quality GJMB-350-10

**LEYENDA DE ICONOS**  
**ICON KEY**

Posibles codificaciones  
aplicadas en esta sección.

Possible encodings applied  
in this section.



**CERTIFICADOS DE PRODUCTO**  
**PRODUCT CERTIFICATES**

# ACCESORIO DE HIERRO MALEABLE GALVANIZADO

MALLEABLE GALVANIZED  
IRON FITTINGS



## CARACTERÍSTICAS:

Fabricado bajo norma UNE EN 10242.  
Roscas de unión de acuerdo con ISO 7-1 (DIN 2999 / BS 21).  
Diámetro nominal DN bajo ISO 6708.  
Dimensiones según ISO 49 y DIN 2950.

## UTILIZACIÓN:

Para agua fría y caliente, aceite, aire, gas y vapor.

## FEATURES:

Manufactured under UNE EN 10242.  
Union threads according to ISO 7-1 (DIN 2999 / BS 21).  
Nominal size DN according to ISO 6708  
Dimensions according to ISO 49 and DIN 2950.

## USE:

For hot and cold water, oil, air, gas and steam.



**GALVANIZADO**  
GALVANIZED

# 001

CURVA 90° M-H  
 M-F LONG SWEEP BEND 90°



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
001-010	3/8"	250	10
001-015	1/2"	180	10
001-020	3/4"	100	10
001-025	1"	40	10
001-032	1 1/4"	20	5
001-040	1 1/2"	20	5
001-050	2"	10	5
001-065	2 1/2"	5	1
001-080	3"	4	1
001-100	4"	1	1

# 002

CURVA 90° H-H  
 F-F LONG SWEEP BEND 90°



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
002-010	3/8"	250	10
002-015	1/2"	150	10
002-020	3/4"	80	10
002-025	1"	40	10
002-032	1 1/4"	20	5
002-040	1 1/2"	15	5
002-050	2"	10	5
002-065	2 1/2"	5	1
002-080	3"	2	1
002-100	4"	1	1

# 003

CURVA 90° M-M  
 M-M LONG SWEEP BEND 90°



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
003-015	1/2"	300	10
003-020	3/4"	150	10
003-025	1"	60	10
003-032	1 1/4"	40	5
003-040	1 1/2"	25	5
003-050	2"	10	5

# 040

CURVA 45° M-H  
 M-F LONG SWEEP BEND 45°



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
040-010	3/8"	300	10
040-015	1/2"	200	10
040-020	3/4"	120	10
040-025	1"	50	10
040-032	1 1/4"	40	5
040-040	1 1/2"	30	5
040-050	2"	15	5
040-065	2 1/2"	10	1
040-080	3"	5	1
040-100	4"	2	1

## 041

ACS

CURVA 45° H-H  
F-F LONG SWEEP BEND 45°




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
041-015	1/2"	200	10
041-020	3/4"	120	10
041-025	1"	50	10
041-032	1 1/4"	40	5
041-040	1 1/2"	30	5
041-050	2"	15	5
041-065	2 1/2"	9	1
041-080	3"	5	1
041-100	4"	2	1

## 085

ACS

CURVA PUENTE H-H  
F-F CROSSOVERS



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
085-015	1/2"	100	10
085-020	3/4"	60	10
085-025	1"	30	10

## 090

ACS

CODO 90° H-H  
F-F ELBOW 90°



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
090-008	1/4"	400	10
090-010	3/8"	250	10
090-015	1/2"	250	10
090-020	3/4"	140	10
090-025	1"	80	10
090-032	1 1/4"	40	5
090-040	1 1/2"	30	5
090-050	2"	20	5
090-065	2 1/2"	8	1
090-080	3"	6	1
090-100	4"	3	1

## 092

ACS

CODO 90° M-H  
M-F ELBOW 90°



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
092-008	1/4"	700	10
092-010	3/8"	500	10
092-015	1/2"	250	10
092-020	3/4"	140	10
092-025	1"	80	10
092-032	1 1/4"	55	5
092-040	1 1/2"	30	5
092-050	2"	16	1
092-065	2 1/2"	12	1
092-080	3"	8	1
092-100	4"	4	1

# 090R


ACS

 CODO 90° REDUCIDO H-H  
 F-F REDUCING ELBOW 90°


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
090-01510	1/2" x 3/8"	300	10
090-02015	3/4" x 1/2"	160	10
090-02515	1" x 1/2"	110	10
090-02520	1" x 3/4"	100	10
090-03215	1 1/4" x 1/2"	80	5
090-03220	1 1/4" x 3/4"	70	5
090-03225	1 1/4" x 1"	60	5
090-04015	1 1/2" x 1/2"	60	5
090-04020	1 1/2" x 3/4"	60	5
090-04025	1 1/2" x 1"	40	5
090-04032	1 1/2" x 1 1/4"	40	5
090-05015	2" x 1/2"	40	5
090-05020	2" x 3/4"	40	5
090-05025	2" x 1"	30	5
090-05032	2" x 1 1/4"	30	5
090-05040	2" x 1 1/2"	30	5
090-06540	2 1/2" x 1 1/2"	20	1
090-06550	2 1/2" x 2"	20	1
090-08050	3" x 2"	10	1
090-08065	3" x 2 1/2"	6	1

# 096


ACS

 CODO UNIÓN H-H ASIENTO CÓNICO  
 F-F UNION ELBOW WITH TAPERED SEAT


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
096-010	3/8"	120	10
096-015	1/2"	100	10
096-020	3/4"	60	10
096-025	1"	40	10
096-032	1 1/4"	30	5
096-040	1 1/2"	20	5
096-050	2"	12	1

# 098

ACS

 CODO UNIÓN M-H ASIENTO CÓNICO  
 M-F ELBOW WITH TAPERED SEAT


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
098-010	3/8"	80	10
098-015	1/2"	80	10
098-020	3/4"	50	10
098-025	1"	30	10
098-032	1 1/4"	20	5
098-040	1 1/2"	15	5
098-050	2"	10	5
098-065	2 1/2"	5	1

## 120

ACS

CODO 45° H-H  
F-F ELBOW 45°



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
120-015	1/2"	300	10
120-020	3/4"	180	10
120-025	1"	100	10
120-032	1 1/4"	50	5
120-040	1 1/2"	40	5
120-050	2"	20	5
120-065	2 1/2"	12	1
120-080	3"	6	1
120-100	4"	3	1

## 180

ACS

CRUZ H  
F CROSS



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
180-010	3/8"	110	10
180-015	1/2"	100	10
180-020	3/4"	70	10
180-025	1"	40	10
180-032	1 1/4"	20	5
180-040	1 1/2"	15	5
180-050	2"	10	5
180-065	2 1/2"	6	1
180-080	3"	5	1
180-100	4"	1	1

## 221

ACS

CODO TRES BOCAS H  
F THREE OUTLETS ELBOW



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
221-015	1/2"	120	10
221-020	3/4"	70	10
221-025	1"	50	10
221-040	1 1/2"	20	5

## 223

ACS

CODO CUATRO BOCAS H  
F ELBOW WITH TWO LATERALS



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
223-015	1/2"	120	10
223-020	3/4"	70	10
223-025	1"	50	10

# 130

 TE IGUAL H  
 F EQUAL TEE


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
130-008	1/4"	300	10
130-010	3/8"	200	10
130-015	1/2"	150	10
130-020	3/4"	80	10
130-025	1"	50	10
130-032	1 1/4"	30	5
130-040	1 1/2"	20	5
130-050	2"	12	4
130-065	2 1/2"	8	1
130-080	3"	6	1
130-100	4"	3	1

# 130R

 TE REDUCIDA H  
 F REDUCING TEE


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
130-02015	3/4" x 1/2"	120	10
130-02515	1" x 1/2"	60	10
130-02520	1" x 3/4"	60	10
130-03215	1 1/4" x 1/2"	40	5
130-03220	1 1/4" x 3/4"	40	5
130-03225	1 1/4" x 1"	30	5
130-04015	1 1/2" x 1/2"	30	5
130-04020	1 1/2" x 3/4"	30	5
130-04025	1 1/2" x 1"	30	5
130-04032	1 1/2" x 1 1/4"	25	5
130-05015	2" x 1/2"	20	5
130-05020	2" x 3/4"	20	5
130-05025	2" x 1"	20	5
130-05032	2" x 1 1/4"	15	5
130-05040	2" x 1 1/2"	15	5
130-06520	2 1/2" x 3/4"	8	1
130-06525	2 1/2" x 1"	8	1
130-06532	2 1/2" x 1 1/4"	8	1
130-06540	2 1/2" x 1 1/2"	8	1
130-06550	2 1/2" x 2"	8	1
130-08040	3" x 1 1/2"	5	1
130-08050	3" x 2"	5	1
130-08065	3" x 2 1/2"	5	1
130-10050	4" x 2"	4	1
130-10065	4" x 2 1/2"	4	1
130-10080	4" x 3"	4	1



# 245

ACS

MACHÓN REDUCCIÓN M-M  
M-M REDUCING NIPPLE



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
245-00806*	1/4" x 1/8"	800	10
245-01008	3/8" x 1/4"	500	10
245-01508	1/2" x 1/4"	300	10
245-01510	1/2" x 3/8"	200	10
245-02010	3/4" x 3/8"	250	10
245-02015	3/4" x 1/2"	250	10
245-02515	1" x 1/2"	130	10
245-02520	1" x 3/4"	130	10
245-03215	1 1/4" x 1/2"	70	5
245-03220	1 1/4" x 3/4"	70	5
245-03225	1 1/4" x 1"	70	5
245-04020	1 1/2" x 3/4"	60	5
245-04025	1 1/2" x 1"	60	5
245-04032	1 1/2" x 1 1/4"	60	5
245-05025	2" x 1"	30	5
245-05032	2" x 1 1/4"	30	5
245-05040	2" x 1 1/2"	30	5
245-06540	2 1/2" x 1 1/2"	20	1
245-06550	2 1/2" x 2"	20	1
245-08050	3" x 2"	20	1
245-08065	3" x 2 1/2"	20	1
245-10080	4" x 3"	10	1

• \* Disponible hasta agotar existencias

\* While stocks lasts

# 246

ACS

MANGUITO REDUCCIÓN H-M  
F-M REDUCING NIPPLE SOCKET



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
246-01008	3/8" x 1/4"	400	10
246-01508	1/2" x 1/4"	380	10
246-01510	1/2" x 3/8"	380	10
246-02010	3/4" x 3/8"	220	10
246-02015	3/4" x 1/2"	220	10
246-02515	1" x 1/2"	120	10
246-02520	1" x 3/4"	120	10
246-03215	1 1/4" x 1/2"	80	5
246-03220	1 1/4" x 3/4"	80	5
246-03225	1 1/4" x 1"	80	5
246-04020	1 1/2" x 3/4"	60	5
246-04025	1 1/2" x 1"	60	5
246-04032	1 1/2" x 1 1/4"	60	5
246-05025	2" x 1"	30	5
246-05032	2" x 1 1/4"	30	5
246-05040	2" x 1 1/2"	30	5

# 240

ACS

 MANGUITO REDUCCIÓN H-H  
 F-F REDUCING SOCKET


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
240-01008	3/8" x 1/4"	600	10
240-01508	1/2" x 1/4"	400	10
240-01510	1/2" x 3/8"	400	10
240-02010	3/4" x 3/8"	250	10
240-02015	3/4" x 1/2"	240	10
240-02515	1" x 1/2"	160	10
240-02520	1" x 3/4"	160	10
240-03215	1 1/4" x 1/2"	90	5
240-03220	1 1/4" x 3/4"	90	5
240-03225	1 1/4" x 1"	90	5
240-04015	1 1/2" x 1/2"	80	5
240-04020	1 1/2" x 3/4"	70	5
240-04025	1 1/2" x 1"	60	5
240-04032	1 1/2" x 1 1/4"	50	5
240-05015	2" x 1/2"	50	5
240-05020	2" x 3/4"	50	5
240-05025	2" x 1"	50	5
240-05032	2" x 1 1/4"	40	5
240-05040	2" x 1 1/2"	40	5
240-06515	2 1/2" x 1/2"	22	1
240-06525	2 1/2" x 1"	22	1
240-06532	2 1/2" x 1 1/4"	22	1
240-06540	2 1/2" x 1 1/2"	22	1
240-06550	2 1/2" x 2"	22	1
240-08040	3" x 1 1/2"	18	1
240-08050	3" x 2"	18	1
240-08065	3" x 2 1/2"	18	1
240-10050	4" x 2"	6	1
240-10065	4" x 2 1/2"	6	1
240-10080	4" x 3"	6	1

# 241

ACS

 TUERCA REDUCCIÓN M-H  
 M-F REDUCING BUSHINGS


CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
241-01008	3/8" x 1/4"	1000	10
241-01508	1/2" x 1/4"	800	10
241-01510	1/2" x 3/8"	800	10
241-02008	3/4" x 1/4"	480	10
241-02010	3/4" x 3/8"	480	10
241-02015	3/4" x 1/2"	480	10
241-02508	1" x 1/4"	260	10
241-02510	1" x 3/8"	260	10
241-02515	1" x 1/2"	260	10
241-02520	1" x 3/4"	260	10
241-03215	1 1/4" x 1/2"	160	5
241-03220	1 1/4" x 3/4"	160	5
241-03225	1 1/4" x 1"	160	5
241-04010	1 1/2" x 3/8"	120	5
241-04015	1 1/2" x 1/2"	120	5
241-04020	1 1/2" x 3/4"	120	5
241-04025	1 1/2" x 1"	120	5
241-04032	1 1/2" x 1 1/4"	120	5
241-05015	2" x 1/2"	60	5
241-05020	2" x 3/4"	60	5
241-05025	2" x 1"	60	5
241-05032	2" x 1 1/4"	60	5
241-05040	2" x 1 1/2"	60	5
241-06515	2 1/2" x 1/2"	40	1
241-06520	2 1/2" x 3/4"	40	1
241-06525	2 1/2" x 1"	40	1
241-06532	2 1/2" x 1 1/4"	40	1
241-06540	2 1/2" x 1 1/2"	40	1
241-06550	2 1/2" x 2"	40	1
241-08025	3" x 1"	30	1
241-08032	3" x 1 1/4"	30	1
241-08040	3" x 1 1/2"	30	1
241-08050	3" x 2"	30	1
241-08065	3" x 2 1/2"	30	1
241-10050	4" x 2"	18	1
241-10065	4" x 2 1/2"	18	1
241-10080	4" x 3"	18	1

## 270

ACS

MANGUITO H-H  
F-F SOCKET



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
270-006*	1/8"	700	10
270-008	1/4"	700	10
270-010	3/8"	400	10
270-015	1/2"	340	10
270-020	3/4"	220	10
270-025	1"	120	10
270-032	1 1/4"	60	5
270-040	1 1/2"	50	5
270-050	2"	25	5
270-065	2 1/2"	22	1
270-080	3"	18	1
270-100	4"	6	1

- \* Disponible hasta agotar existencias  
\* While stocks lasts

## 280

ACS

MACHÓN M-M  
M-M HEXAGON NIPPLE



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
280-008	1/4"	500	10
280-010	3/8"	500	10
280-015	1/2"	350	10
280-020	3/4"	250	10
280-025	1"	130	10
280-032	1 1/4"	70	5
280-040	1 1/2"	60	5
280-050	2"	30	5
280-065	2 1/2"	24	1
280-080	3"	18	1
280-100	4"	6	1

## 290

ACS

TAPÓN CON REBORDE M  
M PLUG BEADED



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
290-006*	1/8"	1000	10
290-008	1/4"	1000	10
290-010	3/8"	1000	10
290-015	1/2"	800	10
290-020	3/4"	400	10
290-025	1"	250	10
290-032	1 1/4"	160	5
290-040	1 1/2"	130	5
290-050	2"	60	5
290-065	2 1/2"	50	1
290-080	3"	26	1
290-100	4"	18	1

- \* Disponible hasta agotar existencias  
\* While stocks lasts

## 300

ACS


TAPÓN HEXAGONAL H  
F HEXAGON CAP



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
300-008	1/4"	800	10
300-010	3/8"	800	10
300-015	1/2"	600	10
300-020	3/4"	400	10
300-025	1"	250	10
300-032	1 1/4"	100	5
300-040	1 1/2"	90	5
300-050	2"	70	5
300-065	2 1/2"	25	1
300-080	3"	18	1
300-100	4"	12	1

# 301

TAPÓN H  
F ROUND CAP



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
301-010	3/8"	800	10
301-015	1/2"	800	10
301-020	3/4"	400	10
301-025	1"	250	10
301-032	1 1/4"	100	5
301-040	1 1/2"	90	5
301-050	2"	70	5
301-065	2 1/2"	25	1
301-080	3"	18	1
301-100	4"	12	1

# 312

TUERCA HEXAGONAL  
LOCKNUTS



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
312-010	3/8"	600	10
312-015	1/2"	600	10
312-020	3/4"	400	10
312-025	1"	250	10
312-032	1 1/4"	200	5
312-040	1 1/2"	180	5
312-050	2"	110	5

# 321

BRIDA REDONDA BASE ROSCADA CON TALADROS  
F FLOOR FLANGE THREADED BASE WITH HOLES



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
321-015	1/2"	80	10
321-020	3/4"	60	10
321-025	1"	50	10
321-032	1 1/4"	40	5
321-040	1 1/2"	36	4
321-050	2"	24	4
321-065	2 1/2"	15	1
321-080	3"	10	1
321-100	4"	5	1

- \* Dimensiones agujeros según EN-1.092-1 PN-6
- \* Dimensiones according EN-1.092-1 PN-6

# 340

TUERCA UNIÓN H-H ASIENTO CÓNICO  
F-F UNION WITH TAPERED SEAT




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
340-008	1/4"	150	10
340-010	3/8"	150	10
340-015	1/2"	120	10
340-020	3/4"	80	10
340-025	1"	60	10
340-032	1 1/4"	40	5
340-040	1 1/2"	30	5
340-050	2"	20	5
340-065	2 1/2"	10	1
340-080	3"	6	1
340-100	4"	2	1

# 341

ACS

TUERCA UNIÓN M-H ASIENTO CÓNICO  
M-F UNION WITH TAPERED SEAT



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
341-008	1/4"	150	10
341-010	3/8"	150	10
341-015	1/2"	100	10
341-020	3/4"	60	10
341-025	1"	40	10
341-032	1 1/4"	30	5
341-040	1 1/2"	20	5
341-050	2"	15	5
341-065	2 1/2"	8	1
341-080	3"	6	1
341-100	4"	2	1

# 529

ACS

MANGUITO M/H  
M-F SOCKET



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
529-015	1/2"	360	10
529-020	3/4"	220	10
529-025	1"	120	10
529-032	1 1/4"	80	5
529-040	1 1/2"	60	5
529-050	2"	30	5

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	